

佛山标准专用标识和三维码使用指南

一、佛山标准专用标识使用说明

（一）佛山标准专用标识创意说明

“佛山标准”标识图形由最能代表精细标准的游标卡尺结合佛山特色民俗“行通济”的通济桥元素演变而来。又是佛山的汉语拼音“Foshan”的第一个字母“F”，又形似字母“P”，是英文 promise 的首写字母：有保证、承诺之意。标识简洁明确、易于识别，桥梁寓意以“高标准、高质量”搭起生产者与消费者的桥梁。



以代表精细标准的游标卡尺为概念，又是佛山汉语拼音第一个字母“F”

形似字母“P”，源自“品”，代表品质保障；也有英文 Promise“承诺、保证”之意

添加佛山通济桥元素，寓意通过佛山标准，搭起生产厂家与消费者的桥梁

（二）佛山标准专用标识的印刷要求及样式

产品通过佛山标准评价的，可在产品、包装物位置使用佛山标准专用标识。佛山标准专用标识图案和色彩的选择应

与产品整体外观、色调保持和谐统一。可采用印刷、不干胶、胶印、镭射、烫印等多种形式进行印制。

佛山标准专用标识的标准样式如下，标识的最小使用尺寸应不小于 18 mm。



佛山标准
FOSHAN STANDARD




（三）佛山标准专用标识的其他样式

除上述标准样式外，企业可根据宣传需要选择横式、竖式、椭圆等样式进行印刷。


1. 横式



2. 竖式



3. 椭圆



(四) 配套字体样式

为使视觉形象更加统一，与佛山标准专用标识宣传、介绍、说明相关的所用文字建议选用以下字体。在刊物、媒体等内文及封面的排版上，若无相同字体时，可选择字形相近的字体替代使用。

1. 中文字体

佛山标准中文规范字体 细体

思源黑体 Noto Sans S Chinese Thin

佛山标准中文规范字体 常规

思源黑体 Noto Sans S Chinese Regular

佛山标准中文规范字体 粗体

思源黑体 Noto Sans S Chinese Black

2. 英文字体

常规

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Calibri

粗体

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Calibri Bold

(五) 主题口号

佛山标准专用标识可结合主题口号使用，在实际应用中达到丰富品牌传播效果，统一佛山标准产品企业视觉形象的双重作用。主题口号的字体、颜色和大小应与标识协调统一。

建议使用“佛山标准、品质保证”，“国内领先、国际先进”，“优标优质优价”，“对标世界、认准佛山”，“优标优质、使用无忧”，“佛山标准、消费放心”等作为主题口号。

佛山标准




品质保证

(六) 佛山标准专用标识的印刷色


1. 标准色

佛山标准专用标识的标准色为红色，为保证形象和制作效果的完整统一，不应随意更改。



2. 辅助色

对佛山标准专用标识设计使用时，企业可根据设计需要，配合使用以下辅助色。



3. 背景色彩搭配组合专用表

由于不同的产品外观具有不同的背景颜色，建议企业参照以下色彩搭配组合专用表进行色彩搭配设计。



二、佛山标准产品二维码使用说明

(一) 二维码设计原理

二维码是在传统平面矩阵二维的基础上，加入矩阵单元渲染颜色作为新的一维，构成彩色条码图案，因此二维码也

被称为彩码。通过与文字、图案等有机结合，相较于二维码，具有高辨识度、更大信息容量、更安全、更易传播等特性。

(二) 佛山标准产品三维码介绍

佛山标准产品三维码是展示佛山标准产品先进性的窗口，应用于产品、包装物或产品说明书上，还可以广泛应用于专柜、展厅等生产经营场所，消费者通过扫描佛山标准产品三维码，即可获得佛山标准产品及标准信息、产品主要关键指标比对信息等，还可进行线上消费维权，大大提升消费体验。

(三) 佛山标准产品三维码的管理

佛山标准产品三维码实行“一品一码”管理制度，每个佛山标准产品由主管部门印发一个三维码图案。



三维码生成图案



三维码扫描后展示内容

二维码展示内容按照统一格式进行采集，包括佛山标准产品的名称、型号、规格及图片等，佛山标准产品企业主动配合提供，并保证内容真实有效。企业应按照“一一对应”的原则规范使用，不得冒用、滥用、伪造二维码。

二维码信息录入和维护由主管部门组织技术机构进行，主管部门还将委托相关机构对二维码使用进行监督。

(四) 佛山标准产品二维码印刷要求

1. 印刷质量要求

二维码符号图案印刷质量应符合 GB/T 23704-2017《二维条码符号印制质量的检验》的要求，包括：

- a) 条码应无脱墨、无污染、无畸变，边缘清晰，无毛发和虚晕或弯曲现象；
- b) 条码应清晰，不易因搬运、碰撞摩擦等因素而损坏；
- c) 二维码应具有较好的可识别性，易于扫描识别。

2. 印刷尺寸要求

根据二维码的易识别性，二维码图案建议最小尺寸长宽 18 mm × 18 mm，周边应预留不小于 2 mm 白底空间。

3. 印刷材质

企业按需选用合适印刷材质，可采用印刷、不干胶、胶印、镭射、烫印等多种形式印制。

三、佛山标准专用标识和三维码组合印制

企业可根据产品或包装物设计需求，对佛山标准专用标识和三维码分开或组合设计印制。组合印制，建议参照以下两种样式及比例进行印制。

样式一：



样式二：

